

Ferto-LAC 3 Merriespeciaalbrok

PRODUCTBESCHRIJVING

Drachtige en zogende merries moeten niet alleen zichzelf onderhouden maar dragen daarnaast ook de verantwoording over de eerste ontwikkelingen van het veulen. Met Ferto-LAC3 legt u daarvoor de basis door een optimale en complete voeding.

Ferto-LAC 3 is een unieke en bewezen formule voor de fokkerij met extra hoogwaardige eiwitten, essentiële vitamines en mineralen om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van merries tijdens het laatste trimester van de dracht en tijdens de lactatieperiode.

- Met Multi-Calcium-Complex, extra koper en aanvullende aminozuren om een optimale botgroei te ondersteunen en een evenwichtige ontwikkeling van het veulen te bevorderen
- Verhoogd energie- en eiwitniveau ter ondersteuning van de melkproductie
- Brok (7 mm) met uitsluitend hoogwaardige ingrediënten
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



Voedingswaarde /kg					
VEP	880	Vit. A	22.500 IE	Ijzer	270mg
Koolhydraten	53%	Vit. D-3	2.500 IE	Koper	30mg
Zetmeel	28,5%	Vit. E	250mg	Zink	200mg
Suikers	6,6%	Biotine	125mcg	Mangaan	110mg
Ruwe celstof	8,5%	Vit. K3	1,3mg	Kobalt	1,4mg
Vert.eiwit	10,9%	Vit. B1	3,8mg	Jodium	1,0mg
Ruw eiwit	14,0%	Vit. B2	6,3mg	Selenium	450mcg
Ruw vet	3,9%	Vit. B6	3,1mg		
Ruw as	8,2%	Vit. B12	25,0mcg	Lysine	5,4g
Calcium	12,0gr	Pantoteenzuur	12,2mg	Meth+cyst	5,0g
Fosfor	6,0gr	Niacine	25mg	Threonine	4,8g
Magnesium	2,5gr	Foliumzuur	5,0mg	Tryptofaan	1,7g
Natrium	5,0gr	Choline-chloride	190mg		
Kalium	12,2gr				
Verpakking: 25kg zakken, bigbox, bulk					

Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden april 2019



FERTO-LAC 3 Broodmare Cubes

TOEPASSING

- Voer een hoeveelheid passend bij de behoefte van het paard.
- Verdeel het dagrantsoen Ferto-LAC 3 in minimaal 2-3 porties per dag.
- Voldoende goed ruwvoer en vers drinkwater moeten altijd beschikbaar zijn.
- Voor het voeren van veulens raden wij HAVENS Opti-GROW aan, welke helemaal is afgestemd op de optimale groei van een veulen in de eerste 18 levens maanden.

VOEDINGSADVIES / FEEDING RECOMMENDATION / FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG / CONSEILS D'UTILISATION

	PERIODE / PERIOD / PERIODE / PÉRIODE			
	Dracht 1 st -8 th maand Early pregnancy 1 st -8 th month Trächtigkeit 1.-8. Monat Du 1 ^{er} au 8 ^{ème} mois de gestation	Dracht 8 th -11 th maand Pregnancy 8 th -11 th month Trächtigkeit 8.-11. Monat Du 8 ^{ème} au 11 ^{ème} mois de gestation	Zogen 1 st -3 rd maand Lactation 1 st -3 rd month Laktation 1.-3. Monat Du 1 ^{er} au 3 ^{ème} mois de lactation	Zogen vanaf 3 rd maand Lactation from 3 rd month Laktation ab 3. Monat Au-delà du 3 ^{ème} mois de lactation
Lichaamsgewicht merrie Bodyweight mare Körpergewicht Stute Poids vif de la jument				
400 kg	1,0 - 2,5 kg	1,5 - 3,0 kg	2,0 - 4,0 kg	1,0 - 3,0 kg
600 kg	2,0 - 3,5 kg	3,0 - 4,5 kg	4,0 - 6,0 kg	2,5 - 4,5 kg